

ПМ63230041000104686150 от 11.01.2023 г.



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«23» января 2023 г., 12 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 90» (МБУ «Школа № 90») ИНН 6321070970, ОГРН 1036301041842, юридический адрес: 445031, Самарская область, г. Тольятти, б-р Татищева, д. 19; фактический адрес: 445031, Самарская область, г. Тольятти, б-р Татищева, д. 19; 445031, Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 18; чрезвычайно высокого риска.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 445031, Самарская область, г. Тольятти, б-р Татищева, д. 19; 445031, Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 18


(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «19» января 2023 г.

по «19» января 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).



Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

с «__» _____ г.

по «__» ____ г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования на основании: Уведомления от 12.01.2023 № 63-22-05/06-37-2023 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

с «19» января 2023 г.

по «23» января 2023 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Кирилловой Юлией Юрьевной, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510862 выдан 06 ноября 2014г. Росаккредитацией, внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 г.

специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» - главного врача Рязанова Дмитрия Дмитриевича, заместителя главного врача по организационным вопросам Буцыка Владимира Владимировича, заместителя главного врача по санитарно-гигиеническим вопросам Горланову Елену Васильевну, заведующего отделением, врача по гигиене детей и подростков Новоселецкую Аллу Каратаевну, заведующего санитарно-гигиенической лабораторией Шерстнева Александра Федоровича, заведующего микробиологической лабораторией Чалую Надежду Леонидовну, врача по общей гигиене Мордовину Елену Васильевну, врача по общей гигиене Патрушеву Наталью Александровну, врача по общей гигиене Евдокимову Ксению Андреевну, врача по общей гигиене Леванову Татьяну Сергеевну, помощника врача по общей гигиене Мордишову Раису Андреевну, помощника врача по общей гигиене Сторожеву Валентину Ивановну, медицинского регистратора единого окна Севастьянову Татьяну Викторовну, медицинского регистратора единого окна Исаеву Ирину Владимировну, медицинского регистратора единого окна Подмареву Анастасию Петровну, медицинского регистратора единого окна Морозову Елену Геннадьевну, заведующего отделом гигиены и эпидемиологии в городе Жигулевске Маргаеву Наталью Борисовну, помощника врача по общей гигиене Скоробогатову Оксану Михайловну.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Торопова Наталья Юрьевна, и.о. директора МБУ «Школа № 90»
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки: с «19» января 2023г.

по «19» января 2023г.

2) инструментальные исследования

в следующие сроки: с «19» января 2023г.

по «19» января 2023г.

3) экспертиза

в следующие сроки: с «20» января 2023г.

по «23» января 2023г.

4) истребование документов

в следующие сроки: с «19» января 2023г.

по «19» января 2023г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов) (указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:-

- технический паспорт здания с указанием назначения площадей, помещений, территории;
- журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
- журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
- журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
- документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и продуктов;
- гигиенический журнал работников пищеблока;
- утвержденное меню, фактическое меню, меню-раскладки на каждый день, технологические карты наготавливаемые блюда;
- учебный план, расписание основных и факультативных занятий по классам;
- расписание звонков;
- информация о комплектовании классов;
- классные журналы;
- медицинские карты на детей (форма 026/у) (выборочно);
- результаты медосмотра детей, данные учёта заболеваемости детей (выборочно);
- результаты обследования детей на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы;
- список сотрудников (ФИО, год рождения, должность), заверенный руководителем и личные медицинские книжки (выборочно) с результатами прохождения флюорографического обследования, обследования на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы, прививками, данными о прохождении профессиональной гигиенической подготовки;
- акты оценки эффективности дератизации и дезинсекции, заселенности объекта грызунами и насекомыми;

-документы, подтверждающие вывоз и утилизацию люминесцентных ламп;
-акты выполненных работ по очистке вентиляции;
-документы, подтверждающие качество питьевой воды, расфасованной в емкости (при использовании воды, расфасованной в емкости);
-документы, подтверждающие вывоз отходов.
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: выявлены нарушения обязательных требований: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21):

МБУ «Школа № 90» по адресу: 445031, Самарская область, г. Тольятти, б-р Татищева, д.19:

1. в нарушение п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы: в учебных кабинетах №№ 330, 330(а), 331, 209, имеют дефекты и повреждения, не допускающие проводить их влажную уборку и дезинфекцию.

2. в нарушение п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 потолки: в учебных кабинетах № № 315, 312, 302 и в коридоре (возле 302) (протечка кровли); стены: в учебных кабинетах №№ 304, 311, 319, в мед.кабинете бассейна, в раздевалках в мужской и в женской бассейна, имеют дефекты и повреждения, не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3. в нарушение п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах №№ 109, 213 и в доготовочном цехе пищеблока допущено наличие трещин, и иное нарушение целостности стекла.

4. в нарушение п.3.4.14. СП 2.4.3648-20 площадь учебных кабинетов менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий.

5. в нарушение п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами и лавочками) имеющими дефекты и повреждения покрытия, не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

6. в нарушение п.2.5.2. СП 2.4.3648-20; п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 полы: в моечном отделении, в доготовочном цехе, в коридоре напротив мясного цеха в помещении пищеблока (плитка) имеют дефекты и повреждения, не допускающие проводить их влажную уборку и дезинфекцию.

7. в нарушение п.2.5.3. СП 2.4.3648-20; п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 потолки: в моечных отделениях, в кондитерском цехе, в цехе готовой продукции; стены: в моечных отделениях, в доготовочном цехе, в складских помещениях, в коридоре напротив моечного отделения в помещении пищеблока имеют дефекты и повреждения, не допускающие проводить их влажную уборку и дезинфекцию.

8. в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.2.9 СанПин 2.3/2.4.3590-20, ст. VI., Таблица 6.18. СанПин 1.2.3685-21 овощной цех (вторичной обработки овощей) пищеблока не оборудован универсальным механическим приводом или (и) овощерезательной машиной.

МБУ «Школа № 90» по адресу: 445031, Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 18:

1. в нарушение п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы: в учебных кабинетах №№ 221, 202, 109, 225, имеют дефекты и повреждения, не допускающие проводить их влажную уборку и дезинфекцию.

2. в нарушение п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 потолки: в учебных кабинетах № № 319, 331 (протечка кровли); стены: в учебных кабинетах №№ 331, 319 (протечка кровли), в спортивном зале, имеют дефекты и повреждения, не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3. в нарушение п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 площадь учебных кабинетов менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий.

4. в нарушение п.2.5.2. СП 2.4.3648-20; п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 полы: в моечных отделениях в помещении пищеблока (плитка) имеют дефекты и повреждения, не допускающие проводить их влажную уборку и дезинфекцию.

5. в нарушение п.2.5.3. СП 2.4.3648-20; п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 потолки: в моечных отделениях, в кондитерском цехе, в тамбуре, в цехе готовой продукции; стены: в моечных отделениях, в тамбуре, в коридоре, в мясном цехе, в раздевалке, в помещении пищеблока имеют дефекты и повреждения, не допускающие проводить их влажную уборку и дезинфекцию.

6. в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 технологическое оборудование на пищеблоке (электроплиты 4, электрокотлы 3, электросковорода, пароконвектоматы 2) являющиеся источником выделения влаги и тепла, не оборудованы локальной вытяжной системой

7. в нарушение п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали.

8. в нарушение п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 в овощном цехе пищеблока допущено наличие трещин, и иное нарушение целостности стекла.

9. в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 технологическое оборудование (тестомесильная машина и пекарский шкаф) в мучном цехе пищеблока находятся в неисправном состоянии.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра при проведении профилактического визита от 19.01.2023г.;
- 2) Протоколы лабораторных испытаний № № 341, 343 от 20.01.2023г.;
- 3) Экспертные заключения по результатам испытаний №№ 111, 110 от 23.01.2023г.
- 4) Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №18-05/04 от 23.01.2023.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области в г. Тольятти
Кириллова Ю.Ю.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

С актом профилактического визита ознакомлена и.о. директора МБУ «Школа № 90»
23.01.2023 в 12 час 00 минут **Торопова Наталья Юрьевна**


(подпись)